



KRPA FORM

TISKOPISY ›



Nepotištěné tiskopisy – Standardní produkce

P	šířka (mm) x délka (")	originál + počet kopií	boční perforace	složek v krabici	ID položky
1	210x12	1+0 tab.	ne	3 600	1002489
2	210x12	1+0 tab.	ano	3 600	1102631
3	210x12	1+1 NCR	ne	2 000	1079339
4	210x12	1+1 NCR	ano	2 000	1102640
5	210x12	1+2 NCR	ne	1 400	1002526
6	210x12	1+2 NCR	ano	1 400	1002542
7	210x12	1+3 NCR	ne	1 000	1002569
8	210x12	1+3 NCR	ano	1 000	1002577
9	240x12	1+0 tab.	ne	2 000	1097001
10	240x12	1+0 tab.	ano	2 000	1089836
11	240x12	1+1 NCR	ne	1 000	1002711
12	240x12	1+1 NCR	ano	1 000	1089596
13	240x12	1+2 NCR	ne	750	1102658
14	240x12	1+2 NCR	ano	750	1002770
15	240x12	1+3 NCR	ne	500	1002825
16	240x12	1+3 NCR	ano	500	1002833
17	250x12	1+0 tab.	ne	2 000	1002876
18	250x12	1+0 tab.	ano	2 000	1110480
19	250x12	1+1 NCR	ne	1 000	1002921
20	250x12	1+1 NCR	ano	1 000	1002930
21	250x12	1+2 NCR	ne	750	1002981
22	250x12	1+2 NCR	ano	750	1003001
23	250x12	1+3 NCR	ne	500	1003043
24	250x12	1+3 NCR	ano	500	1003051
25	375x12	1+0 tab.	ne	2 000	1094774
26	375x12	1+0 tab.	ano	2 000	1094070
27	375x12	1+1 NCR	ne	1 000	1077579
28	375x12	1+1 NCR	ano	1 000	1110498
29	375x12	1+2 NCR	ne	750	1089844
30	375x12	1+2 NCR	ano	750	1073439
31	375x12	1+3 NCR	ne	500	1087873
32	375x12	1+3 NCR	ano	500	1089852

- >>> Nekonečné tiskopisy dodáváme s příčnou perforací po 12" a s boční podélnou perforací (BP) nebo bez ní.
- >>> Tiskopisy 210x12, 240x12 a 250x12 můžeme dodat též s příčnou perforací s roztečí 6" nebo 4" (u ostatních rozměrů na zakázku).
- >>> Tiskopisy 240x12 v provedení 1+1, 1+2 a 1+3 lze objednat také s barevně rozlišenými kopiemi (u ostatních rozměrů na zakázku).
- >>> Standardní tiskopisy 240x12 můžete objednat také se zakládací perforací (ZP).



CERTIFIKACE

ISO 9001

Proces výroby nepotištěných i potištěných tiskopisů je certifikován společností LRQA podle normy ISO 9001.

CZECH MADE - ČESKÁ KVALITA

Kvalita tiskopisů KRPAFORM byla již v minulosti oceněna značkou CZECH MADE-ČESKÁ KVALITA, kterou úspěšně obhajujeme.

Nepotištěné tiskopisy – Nestandardní produkce

P	šířka (mm) x délka (")	originál + počet kopií	boční perforace	složek v krabici	ID položky
1	230x12	1+0 tab.	ne	2000	1002585
2	230x12	1+0 tab.	ano	2000	1002593
3	230x12	1+1 NCR	ne	1000	1002614
4	230x12	1+1 NCR	ano	1000	1002622
5	360x12	1+0 tab.	ne	2000	1003086
6	360x12	1+0 tab.	ano	2000	1003107
7	360x12	1+1 NCR	ne	1000	1003131
8	360x12	1+1 NCR	ano	1000	1003140
9	360x12	1+2 NCR	ne	750	1003166
10	360x12	1+2 NCR	ano	750	1003174
11	390x12	1+0 tab.	ne	1800	1062705
12	390x12	1+0 tab.	ano	1800	1003246
13	390x12	1+1 NCR	ne	1000	1003289
14	390x12	1+1 NCR	ano	1000	1003297
15	390x12	1+2 NCR	ne	700	1003300
16	390x12	1+2 NCR	ano	700	1003318
17	240x12	1+0 laser 80 g/m ²		1500	1062668
18	375x12	1+0 laser 80 g/m ²		1500	1003211

- >>> Další rozměry tiskopisů lze vyrobit dle přání zákazníka (provedení na zakázku).
- >>> Tiskopisy se dodávají s boční podélnou perforací nebo bez ní.
- >>> Rozteč příčné perforace nestandardních nekonečných tiskopisů je 12".
- >>> Na zakázku můžeme dodat tiskopisy s příčnou perforací s roztečí 6" nebo 4".
- >>> Tiskopisy v provedení 1+1, 1+2 a 1+3 lze objednat také s barevně rozlišenými kopiemi (provedení na zakázku).
- >>> Tiskopisy 240x12 a 375x12 1+0 laser (80 g/m²) jsou možné vyrobit s a bez boční oddělitelné perforace.

Potištěné tiskopisy – Standardní produkce

P	šířka (mm) x délka (")	originál + počet kopií	složek v krabici	ID položky
19	250x6	1+2 mzdová obálka	1000	1080111
20	250x4	1+2 mzdová obálka	1500	1080866



Zakázková výroba

Potištěné nekonečné tiskopisy

- tabulační papír
- laserový papír
- přímopropisující papír
- jednostranný nebo oboustranný potisk ofsetovou technologií



Potištěné archy

- ofsetový papír
- laserový papír
- přímopropisující papír
- gramáž papíru: 60–120 g/m²
- jednostranný nebo oboustranný potisk ofsetovou technologií
- archový a rotační tisk



Diskrétní obálky

- tabulační papír
- přímopropisující papír 1 + 2
- karbonový proužek
- šifra, vložený list
- výroba ve standardním nebo zakázkovém provedení



Poštovní poukázky a složky

Provedení nekonečné skládané s vodící perforací, archy nebo archy s alonží
Vlastní oprávnění České pošty, s. p., k výrobě těchto produktů. Materiál a rozměry jsou v souladu s normovanými požadavky České pošty s.p.



Snap – out

- přímopropisující papír papír lepený v hraně
- možnost použít barevně odlišených kopií
- rozměry a počet složek podle požadavků zákazníka
- počet vrstev: 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, 1+5
- jednostranný nebo oboustranný potisk ofsetovou technologií



Speciální tiskopisy

JUMBO-kotouče a JUMBO-stohy

JUMBO kotouč

Stand. šíře: 240, 375, 450 a 457 mm

Perforace: vodící, příčná, podélná

Složek max.: 40 000 (12")

Max. průměr kotouče: 125 cm

Materiál: papír pro optické čtení OCR
papír pro laserový tisk 70–90 g/m²

Použití: tisk hromadných dat např. v bankách,
pojišťovnách, apod.



Tisk variabilních dat

Tisk na nekonečný papír s vodící perforací

Materiál: Bílý, barevný, předtiskávaný, přímopropisující
papír gramáže 64 – 160 g/m².

Rozměry formuláře: Šířka 6,5" – 18", délka 7" – 14"
(vždy v násobcích 1/6").

Rozmezí tisku: Horizontálně 17", vertikálně 8" – 14".

Použití: Výpisy z účtů, vyúčtování služeb, fakturace
dodávek energií, direct mailing a marketing,
vyúčtování kreditních karet, finanční zprávy,
obchodní dopisy, formuláře, smlouvy,
manuály, booklety, atd.

Příklady použití: - personifikace dokumentů (adresy)
- číslování dokumentů (číselné řady, atypické
číslování dokumentů s použitím modulu)
- čárové kódy EAN
- QR kódy se zapracováním zákaznických dat



Tisk na nestandardní materiály

Materiál: Zvláštní druhy papíru, samolepicí štítky,
papír s holografickým proužkem, integro-
vané karty nebo speciální folie.

Možnosti: Tisk variabilních dat černou barvou. Použitá
technologie tisku umožňuje další potisk na
jehličkových nebo inkoustových tiskárnách.
Lze vytvořit databázi z Vašich digitálních
podkladů a z této databáze pak tisknout.

Použití: Standardní garance ochrany Vašich dat.
Stravenky, lístky, vstupenky, etikety, zákaz-
nické karty, identifikační karty, apod.



MATERIÁL A VRSTVY

Tiskopisy vyrábíme jednovrstvé (bez-kopiové) a vícevrstvé (kopiové) z různých druhů papíru, odpovídajících určení a použití tiskopisu.

ROZMĚRY

Rozměry standardní

Šířka	Délka
210 mm	12"
240 mm	
375 mm	

Přehled materiálů a počtu vrstev

Rozměry nestandardní

Označení	Počet kopií	Materiál	Šířka	Délka
1+0	žádná	tabelační	180 mm	12"
		recyklovaný	230 mm	
		laserový	250 mm	
		OCR	360 mm	
1+1	1	přímo-propisující	390 mm	Další rozměry podle Vašeho přání.
1+2	2		420 mm	
1+3	3			
1+4	4			
1+5	5			
1+6	6 (max.)			

SPOJOVÁNÍ VÍCEVRSTVÝCH TISKOPIŠŮ

Jednotlivé listy vícevrstvého tiskopisu se spojují dvěma způsoby:

- standardní způsob je spojení proražením speciálním nástrojem (Crimp-Lock),
- u zakázkových tiskopisů na zvláštní přání spojení pomocí pásky provlékuté vodící perforací (Multiflex).

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladovat v uzavřených prostorech při 5 – 40 °C a relativní vlhkosti 40 – 60%. Nevystavovat sálání vytápěcích těles, vlivu proudícího vzduchu z otevřených oken či dveří ani slunečnímu svitu.

TRVANLIVOST

- propisovatelnost – min. 5 let
- čitelnost průpisu – min. 10 let



Pevná krabice zabraňuje poškození papíru při přepravě a manipulaci.

Díky předtištěnému štítku je možné využít krabici na archivaci dokumentů.

PERFORACE

Okrajová vodící perforace

zajišťuje přesné vedení papírového pásu.

Příčná perforace

umožňuje dělení pásu na jednotlivé složky.

Boční podélná perforace

umožňuje snadné oddělení okrajové vodící perforace.

Závěsná perforace

umožňuje přímé zakládání do šanonu.

Přerušovaná (částečná) perforace

Odděluje část tiskopisu, např. kupón na složenkách nebo doručenkových obálkách.

Mikroperforace

umožní jemnější odtržení a lepší vzhled listu v místě odtržení.

Rozteč příčné perforace


4" — 101,6 mm 8" — 203,3 mm
6" — 152,4 mm 12" — 304,8 mm

Hustota perforace

standardní nebo podle požadavku (mikroperforace).

Spojení:

- Crimp-Lock (proražením)
- Multiflex (páskou)



STANDARDNÍ PRODUKCE

Šíře (mm) x délka (")	Typ tiskopisu	Počet tiskopisů		Počet krabic	Hmotnost tiskopisů	
		v krabici	na paletě	na paletě	v krabici	na paletě
210x12	1+0 tab.	3600	108 000	30	12,67	380
210x12	1+1 NCR	2000	60 000	30	13,83	415
210x12	1+2 NCR	1400	42 000	30	14,34	430
210x12	1+3 NCR	1000	30 000	30	13,57	407
240x12	1+0 tab.	2000	120 000	60	8,05	483
240x12	1+0 laser	1500	90 000	60	8,78	527
240x12	1+1 NCR	1000	60 000	60	7,90	474
240x12	1+2 NCR	750	45 000	60	8,78	527
240x12	1+3 NCR	500	30 000	60	7,75	465
250x12	1+0 tab.	2000	120 000	60	8,38	503
250x12	1+0 laser	1500	90 000	60	9,14	549
250x12	1+1 NCR	1000	60 000	60	8,23	494
250x12	1+2 NCR	750	45 000	60	9,14	549
250x12	1+3 NCR	500	30 000	60	8,08	485
375x12	1+0 tab.	2000	60 000	30	12,57	377
375x12	1+0 laser	1500	45 000	30	13,72	411
375x12	1+1 NCR	1000	30 000	30	12,34	370
375x12	1+2 NCR	750	22 000	30	13,72	411
375x12	1+3 NCR	500	15 000	30	12,12	363

NESTANDARDNÍ PRODUKCE

Šíře (mm) x délka (")	Typ tiskopisu	Počet tiskopisů		Počet krabic	Hmotnost tiskopisů	
		v krabici	na paletě	na paletě	v krabici	na paletě
180x12	1+0 tab.	4000	120 000	30	12,06	362
180x12	1+1 NCR	2000	60 000	30	11,85	356
180x12	1+2 NCR	1500	45 000	30	13,17	395
180x12	1+3 NCR	1000	30 000	30	11,63	349
230x12	1+0 tab.	2000	120 000	60	7,71	463
230x12	1+0 laser	1500	90 000	60	8,41	505
230x12	1+1 NCR	1000	60 000	60	7,57	454
230x12	1+2 NCR	750	45 000	60	8,41	505
230x12	1+3 NCR	500	30 000	60	7,43	446
360x12	1+0 tab.	2000	60 000	30	12,07	362
360x12	1+0 laser	1500	45 000	30	13,17	395
360x12	1+1 NCR	1000	30 000	30	11,85	356
360x12	1+2 NCR	750	22 000	30	13,17	395
360x12	1+3 NCR	500	15 000	30	11,64	349
390x12	1+0 tab.	1800	54 000	30	11,77	353
390x12	1+0 laser	1500	45 000	30	14,26	428
390x12	1+1 NCR	1000	30 000	30	12,84	385
390x12	1+2 NCR	700	21 000	30	13,31	399
390x12	1+3 NCR	500	15 000	30	12,61	378
420x12	1+0 tab.	1800	54 000	30	12,67	380
420x12	1+1 NCR	1000	30 000	30	13,82	415
420x12	1+2 NCR	700	21 000	30	14,33	430
420x12	1+3 NCR	500	15 000	30	13,58	408

Hmotnost prázdné europalety cca 25 kg.

Hmotnost prázdné jednorázové palety cca 10 kg.



KRPA FORM, a.s.
Dolní Branná 122
543 62 DOLNÍ BRANNÁ
Česká republika

www.krpa-form.cz

tel: +420 499 405 635
fax: +420 499 405 619
email: form@krpa.cz

INFORMUJTE SE A OBJEDNÁVEJTE:

• Tiskopisy
tel: +420 499 405 624
tel: +420 499 405 631
tel: +420 499 405 650
tel: +420 499 405 651

fax: +420 499 405 619

email: tiskopisy@krpa.cz
email: form@krpa.cz

